

Срок действия паспорта
До « 19 » 12 20 19 г

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз № 121А

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор МБОУ
«Аллероевская СШ №1»
Р.Х. Абдулханов
« 19 » 12 2019 год

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник отдела в
Курчалоевском районе УФСБ
России по ЧР, полковник
Э.В. Мамбетов
« 19 » 12 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ФГКУ
УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции
Р.Л. Эдилов
« 19 » 12 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР, майор внутренней службы
М.А. Израйлов
« 19 » 12 2019 год.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Аллероевская СШ №1»

(наименование объекта (территории))

село Аллерой

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аллероевская СШ №1», 366317, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Аллерой, ул.С.Б.Абуева, 10; тел. 8(999)-398-21-86; E-mail:alleroy.sh1@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366317, ЧР, Курчалоевский район, с.Аллерой, ул.С.Б.Абуева, 10; тел. 8(999)-398-21-86; E-mail:alleroy.sh1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 3426 м², протяжённость периметра 524 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 264187, дата выдачи 31.01.2013г.; Свидетельства о государственной регистрации права на пользование объектами недвижимости: Склад - серия 95 АА № 184552, дата выдачи 19.01.2012 г.; Жилой дом - серия 95 АА №184551, дата выдачи 19.01.2012; нежилое здание-МОУ СОШ №1 - серия 95-АА №073519, дата выдачи 22.01.2010; склад - 95 АА №184245, дата выдачи 16.11.2011 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управление образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, io-kurhaloy@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Аллероевская СШ №1» Абдулханов Руслан Хамитович, тел. 8(999)-398-21-86 E-mail:rabdulhanov@bk.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 17.30 часов, выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников –65(шестьдесят пять) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)– 420 (четыреста двадцать) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 2(два сторожа) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений сдающих в аренду нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

**1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.**

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	420	3426	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)- главный вход с северной стороны объекта (вход со двора), главные ворота, запасные ворота, вспомогательный выход и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей -возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 3426 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта(кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

v. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	420	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	2959912

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)- силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715)-52-22-97, 102, 021.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения-видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, кнопка тревожная системы, марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району.тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи-имеется 1 (один) электрогенератор 7,5 кВт, автономное теплоснабжение, центральное водоснабжение; Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители-12 штук).

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - объект оборудован системой видеонаблюдением, видеокамеры по периметру объекта уличные камеры день/ночь в количестве 9 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей -не имеются.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 6 (шесть) штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - объект оборудован системой видеонаблюдения 9 шт. марки камер видеонаблюдения: «Аналоговый и Верс -4» в исправном состоянии

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота, в западной и восточной части территории, имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - (для выхода людей-6(шесть), выезда транспортных средств) -3 (три) эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 4 (четыре) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в западной и восточной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) -на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты: 1 (один) штатный охранник, 2 (два) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 1 (один) штатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-имеются 3 (три) гидрантов, и пожарный водоем.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - не имеется
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - приборы управления речевыми оповещателями «РАПАН»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - 2 пожарных щита; 12 огнетушителей марки ОП-4
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)
(при наличии)

Приложение: 1. поэтажные планы (схемы) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ

«Аллероевская СШ №1»

(Должность)

(подпись)

Р.Х. Абдулханов

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «19» 11.2019 г.

Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБОУ

«Аллероевская СШ №1»

(Должность)

(подпись)

Р.Х. Абдулханов

(инициалы, фамилия)

Позтажний план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

План эвакуации 1 этажа

СОСТАВИЛ
Инженер МБОУ «Аллеровская СП №1»
Иванов И.И.
2017 год

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
1-го ЭТАЖА МБОУ «Аллеровской СП №1»

УТВЕРДИЛ
Директор МБОУ «Аллеровская СП №1»
Х.А. Иванова
2017 год

ЭКСПЛИКАЦИЯ


- 1-Коридор
- 2-Каб. директора
- 3-Каб. зауча
- 4-Учительская
- 5-Класс
- 6-Класс
- 7-Класс
- 8-Класс
- 9-Класс
- 10-Зубной врач
- 11-Подсобное помещение
- 12-Подсобное помещение
- 13-Класс
- 14-Класс
- 15-Актовый зал
- 16-Класс
- 17-Каб. психолога
- 18-Каб. зими
- 19-Класс
- 20-Класс
- 21-Класс

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
<p>1) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, С МОБИЛЬНОГО 101, 112 АДРЕС ОБЪЕКТА, МЕСТО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЖАРА.</p> <p>2) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.</p> <p>3) ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.</p>	<p>☎ ПОЖАРНЫЙ КРАН</p> <p>☎ ТЕЛЕФОН</p> <p>🔥 ОГНЕУШИТЕЛЬ</p> <p>⏻ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ</p> <p>📍 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>🚪 ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД</p> <p>🚪 ЗАПАСНОЙ ВЫХОД</p> <p>➡ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>➡ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ</p> <p>⚡ ЭЛЕКТРОЦИТ</p> <p>🔧 АППЕЧКА</p>	<p>1) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 С МОБИЛЬНОГО 101,112</p> <p>2) ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ.</p> <p>3) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.</p>

План эвакуации из подвальных помещений



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МБОУ «Алгоровской СШ №1»




ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1-Коридор
- 2-Класс
- 3-Класс
- 4-Класс
- 5-Каб. труда
- 6-Мед. кабинет
- 7-Класс
- 8-Класс
- 9-Столовая
- 10-Варочная
- 11-Класс
- 12-Тамбур

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
<p>1) сообщить по телефону 01 с мобильного 101,112</p> <p>2) эвакуировать людей</p> <p>3) по возможности принять меры по тушению пожара</p>	<p>ПОЖАРНЫЙ КРАН</p> <p>ТЕЛЕФОН</p> <p>ОПЕТИШИТЕЛЬ</p> <p>КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИИ</p> <p>МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД</p> <p>ЗАПАСНОЙ ВЫХОД</p> <p>ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>● ВЫХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ</p> <p>▲ ЭЛЕКТРОЩИТ</p> <p>▲ АПТЕЧКА</p>	<p>1) сообщить по телефону 01 с мобильного 101,112</p> <p>2) локализовать аварию</p> <p>3) эвакуировать людей</p> <p>ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ.</p> <p>ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.</p>

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Масштаб 1:1000

АКТ

**обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ
«Аллероевская СШ №1»**

с.Аллерой

« 22 » 11 2019 г.

Чеченская Республика, Курчалоевский р-он, с.Аллерой, ул. С.Б.Абуева, 10
(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Аллероевская СШ №1» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

1. Директора МБОУ «Аллероевская СШ №1»

Абдулханова Р.Х.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию)

Бакулина О.В.

3. Старшего инспектора отдела по ОП комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции (по согласованию)

Муртазаев М.Ш.

4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы (по согласованию)

Экаев М.М.

5. Заместителя директора по АХЧ

Гайдабаев М.М.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта – 3426 м²

Периметр объекта - 524 м.

По периметру металлическое и бетонное ограждение высотой до 1,8 метра

Здание школы: 2-этажный – 1818,2 м², в корпусе находится 3 аварийных эвакуационных выходов, учительская, классные кабинеты, медицинский кабинет, библиотека, кабинеты сотрудников администрации, техперсонала, актовый зал, столовая.

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 50 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 15 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания – подвальных помещений зданий нет.

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трёх) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	22.11.2019 г.	420 чел.
2	23.11.2019 г.	420 чел.
3	24.11.2019 г.	2 чел.

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в западной и восточной части территории, имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 6 (два) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 02.09.2019г. №35-к «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» учитель ОБЖ, Пашаев Умар Тутуевич. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

2. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.
3. Схема оповещения имеется.
4. Схема эвакуации имеется.
5. Журналы инструктажей имеются.
6. Световые указатели «Выход» имеются.
7. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.
8. Пожарная сигнализация имеется.
9. Внутренний противопожарный водопровод имеется.
10. Вторые выездные ворота имеются.
11. Охрана имеется.
12. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 7.
13. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 4.
14. Ограждение территории имеется.
15. Освещение территории имеется.

16. Освещение по периметру имеется.

17. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 штатный охранник, 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта занят 1 штатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

18. Сведения о совершённых и (или) предотвращённых террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается МБОУ «Аллероевская СШ №1», не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Аллероевская СШ №1» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 750 человек.

20. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 2959912 рублей (два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать рубля).


Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ГБОУ «Курчалоевский центр образования» присвоить 2 (вторую) категорию

Председатель комиссии:

Директор МБОУ

«Аллероевская СШ №1»



Р.Х. Абдулханов

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе
УФСБ России по ЧР (по согласованию)

О.В. Бакулин

Старший инспектор отдела по ОП комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»,
капитан полиции (по согласованию)




М.Ш. Муртазаев

старший инспектор ОНД и ПР
по Курчалоевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
капитан внутренней службы



М.М. Экаев

Заместитель директора АХЧ



М.М. Гайдабаев

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Аллероевская СШ №1»

ПРИКАЗ

14 ноября 2019 г.

с. Аллерой

№132/2

О создании комиссии по обследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

1) Абдулханов Р.Х., директор МБОУ «Аллероевская СШ №1».

Члены комиссии:

- 2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике
- 3) Муртазаев М.Ш., старший инспектор отдела по ОП комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции;
- 4) Экаев М.М. старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы
- 5) Гайдабаев М.М., заместитель директора по АХЧ.

2. Провести в период с 22.11.2019г. по 24.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).

3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.

4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.
6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:



Абдулханов Р.Х.